

CODE MONDIAL ANTIDOPAGE-LISTE DES INTERDICTIONS 2019

Substances et Méthodes visées par les interdictions (en et hors compétition)

Liste des médicaments munis d'une **autorisation de mise sur le marché au Luxembourg**, telle que légalement prévue, contenant une (ou des) substance(s) incluse(s) dans la liste précitée.

Attention : vérifiez avec le médecin ou pharmacien si un médicament **commandé à l'étranger** et ne se trouvant pas sur la présente liste ne contient pas une des substances incluses dans la liste.

S1. AGENTS ANABOLISANTS

<i>Substance</i>	<i>Dénomination</i>	<i>Forme pharm.</i>
------------------	---------------------	---------------------

1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA)

a) SAA exogènes

mestérolone	PROVIRON	cpr.
-------------	----------	------

b) SAA endogènes et leurs métabolites et isomères par administration exogène

nandrolone	DECA DURABOLIN	sol.inj.
------------	----------------	----------

testostérone	ANDROGEL	gel
	INTRINSA	disp.transdermique
	ITNOGEN 2%	gel
	LIVENSA	disp.transdermique

	NEBIDO	sol.inj.
	SUSTANON	sol.inj.
	TESTIM	gel
	TESTOCAPS	cps
	TESTOGEL	gel

2. Autres agents anabolisants

tibolone	HERIA	cpr.
	LIVIAL	cpr. ;cps

S2. HORMONES PEPTIDIQUES, FACTEURS DE CROISSANCE, SUBSTANCES APPARENTÉES ET MIMÉTIQUES

<i>Substance</i>	<i>Dénomination</i>	<i>Forme pharm.</i>
------------------	---------------------	---------------------

1. Erythropoïétine (EPO) et agents affectant l'érythropoïèse

1.1. Agonistes du récepteur de l'érythropoïétine

darbépoétine alpha	ARANESP	sol.inj
--------------------	---------	---------

époétine alpha	ABSEAMED	sol.inj.
	BINOCRIT	sol.inj.

époétine alpha	EPOETIN ALFA HEXAL	sol.inj.
	EPREX	sol.inj.

époétine beta	NEORECORMON	pdre p.prep.inj. ; sol.inj.
---------------	-------------	--------------------------------

époétine thêta	BIOPOIN	sol.inj.
----------------	---------	----------

époétine zêta	EPORATIO	sol.inj.
	RETACRIT SILAPO	sol.inj.
méthoxy polyéthylèneglycol-epoïétine beta	MIRCERA	sol.inj.

1.2 Agents activants du facteur inductible par l'hypoxie

cobalt	Manganese cobalt oligosol	sol. buvable
	Zinc nickelcobalt oligosol	sol. buvable
	Oligostim cobalt	cpr
	Oligostim manganèse cuivre cobalt	cpr

2.Hormones peptidiques et leurs facteurs de libération

2.1.Gonadotropine chorionique (CG) et hormone lutéinisante et leurs facteurs de libération

triptoreline	DECAPEPTYL	pdre p.prep. inj.
leucoporelin	DEPO-ELIGARD	sol.inj.
corifollitropin alfa	ELONVA	sol.p.inj.
urofollitropin	FOSTIMON	sol.inj.
triptoreline	GONAPEPTYL daily + depot	pdre p.prep.inj.
lutropinn alfa	LUVERIS	
human menopausal gonadotrophin	MENOPUR-FERRING	pdre p.prep.inj.
choriogonadotrophin alfa	OVITRELLE	sol.inj.
follitropine alfa+lutropine alfa	PERGOVERIS	pdre p.prep.inj.
chorionic gonadotrophin	PREGNYL	sol.inj.
follitropin beta	PUREGON	pdre p.prep.inj.
busereline	SUPREFACT NASAL	sol.
histreline	VANTASSE	Imp.
gosereline	ZOLADEX	sol.inj.
	ZOLADEX L.A.	impl..

2.2 Corticotrophines et leurs facteurs de libération

ACTH/TETRACOSACTIDE	SYNACTHEN	sol.inj.
	SYNACTHEN DEPOT	sol.inj.

2.3 Hormone de croissance (GH), ses fragments et ses facteurs de libération, incluant les fragments de l'hormone de croissance p.ex AOD-9604, hGH 176-191, l'hormone de libération de l'hormone de croissance (GHRH) et ses analogues, par ex. CJC 1293, CJC-1295, sermoréline et tésamoréline ; les sécrétagogues de l'hormone de croissance (GHS), p. ex. ghréline et mimétiques de la ghréline, p. ex. anamoréline, ipamoréline et tabimoréline ; et les peptides libérateurs de l'hormone de croissance (GHRPs), p. ex. alexamoréline, GHRP-1, GHRP-3, GHRP-4, GHRP-6, hexaréline et pralmoréline (GHRP-2)

3.Facteurs de croissance et modulateurs de facteurs de croissance incluant sans s'y limiter aux facteurs de croissance dérivé de plaquettes (PDGF) ; facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGF) ; facteur de croissance analogue à l'insuline-1 (IGF)1 et ses analogues ; facteur de croissance des hépatocytes (HGF) ; facteurs de croissance fibroplastiques (FGF) ; facteurs de croissance mécaniques (MGF) ; thymosine -beta4 et ses dérivés, p.ex TB-500 ainsi que tout autre facteur de croissance ou modulateur de facteur de croissance influençant le muscle, le tendon ou le ligament, la synthèse/dégradation protéique, la vascularisation, l'utilisation de l'énergie, la capacité régénératrice ou le changement du type de fibre.

somatropin	GENOTONORM-MINIQUICK	pdre p.prep.inj.
mecasermin	HUMATROPE	pdre p.prep.inj.
	INCRELEX	sol.inj..
	NORDITROPIN	pdre p.prep.inj.
somatropin	Simplexx	
	NORDITROPIN	
	NORDIFLEX sol inj pen	
somatropin	SIMPLEXX	
	NUTROPIN AQ	sol.inj.

somatropin	OMNITROPE	pdre p.prep.inj.
pegvisomat	SOMAVERT	pdre p.prep.inj.
somatropin	VALTROPIN	pdre
somatropin	ZOMACTON	pdre p.prep.inj.

S3. BÊTA-2 AGONISTES

<i>Substance</i>	<i>Dénomination</i>	<i>Forme pharm.</i>
fénotérol	DUOVENT	sol.
	DUOVENT HFA	aér.
formotérol	SYMBICORT	aér.
	SYMBOCORT FORTE	aér
	SYMBICORT MITE	aér
	INUVAIR	sol.inh.press
Indacaterol	HIROBRIZ	aér.
	ULTIBRO Breezhaler	aér
	OSLIF	aér
	ONBREZ breezhaler	
olodaterol	STRIVERDI respimat	
salbutamol	AIROMIR	aér
	COMBIVENT	sol
	VENTOLIN	cpr
	VENTOLIN	gttes
	VENTOLIN	sirop
	VENTOLIN	sol.inj.
	VENTOLIN	sol.p.perf.
salmeterol	NOVOLIZER SALBUTAMOL	aér.
	SERETIDE	aér.
	SEREVENT	aér.
terbutaline	BRICANYL-TURBOHALER	inhalateur
vilanterol	ANORO	poudre inhal
	RELVAR	poudre inhal

Sont autorisés la prise de salbutamol inhalé (max.1600 microgrammes par 24 hrs sans excéder 800 microgrammes par 12 heures à partir de n'importe quelle prise); de formotérol inhalé (dose maximale délivrée de 54 microgrammes par 24 hrs), et de salmétérol inhalé (dose maximale 200 microgrammes par 24 heures)

Pour plus de précisions concernant les bêta-2 agonistes, se rapporter au point S3., Bêta-2 agonistes de la Liste des interdictions 2019 de l'AMA.

S4. MODULATEURS HORMONAUX ET METABOLIQUES

<i>Substance</i>	<i>Dénomination</i>	<i>Forme pharm.</i>	
<u>1. Inhibiteurs d'aromatase</u>	anastrozole	ANASTRAZOLE ACTAVIS	cpr.pellic.
		ANASTROZOLE EG	cpr.pellic.
		ANASTRAZOLE-TEVA	cpr.pellic.
		ARIMIDEX	cpr.
		DIVERS GENERIQUES	
	AROMASIN	cpr.enr.	

exémastane	EXEMARON	cpr.enr.
	EXEMESTANE-TEVA	cpr.pellic.
	DIVERS GENERIQUES	
létrozole	FEMARA	cpr.pellic.
	LETROMAL	cpr.pellic.
	LETROZOLE TEVA	cpr. Pellic.
	DIVERS GENERIQUES	

2. Modulateurs sélectifs des récepteurs aux oestrogènes (SERM)

basodoxifene	CONBRIZA	cpr. pellic.
lasofoxifène	FABLYN	cpr.pellic.
raloxifène	CELVISTA	cpr.pellic.
	EVISTA	cpr.pellic.
	OPTRUMA	cpr.pellic.
	RALOXIFENE TEVA	cpr.pellic.
	RALOXSTAR	cpr.pellic.
tamoxifène	NOLVADEX 10	cpr.
	NOLVADEX-D 20	cpr.
	TAMIZAM 10	cpr.
	Tamizam 20	
	TAMOPLEX 10 + 20	cpr.
	TAMOXIFEN-EUROGENERICS	cpr.
torémifène	FARESTON	cpr.

3. Autres substances anti-oestrogènes

clomifène	CLOMID	cpr.
fulvestrant	FASLODEX	sol.inj.

5. Modulateurs métaboliques

5.2 Insulines et mimétiques de l'insuline

nombreux médicaments (en injection) non énumérés !

5.4 trimetazidine	VASTAREL 20	cpr
-------------------	-------------	-----

S5. DIURÉTIQUES ET AGENTS MASQUANTS

Substance	Dénomination	Forme pharm.
acétazolamide	DIAMOX	cpr. ; pdre p.prép.inj.
albumine	ABRAXANE	pdre p.prep.perf.
	ALBUNORM	sol.p.perf.
	ALBUREX	sol.p.perf.
	ALBUMINE HUMAINE CROIX-ROUGE DE Belgique	sol.inj.
	Human Albumine Baxalta	sol.p.perf.
	VIALEBEX	sol.p.perf.
amiloride	FRUSAMIL	cpr
brinzolamide	AZARGA	Collyre
	AZOPT	Collyre
bumétanide	BURINEX	cpr. ; sol.inj.

canréonate	SOLDACTONE	sol.inj.
chlortalidone	ATENOLOL/CHLORTALIDONE- EUROGENERICS	cpr.
	TENORETIC ; MITIS	cpr.
dextran	ALCON ADEQUAD	coll.
	TEARS NATURALE	coll.
furosémide	FRUSAMIL	cpr.
	FUROSEMIDE-EG40	cpr.
	FUROSEMID-RATIOPHARM	cpr.;sol.inj.;sol.p.perf. cpr. ; sol.inj. ;
	LASIX	sol.p.perf.
	LASIX PROLONGATUM	cps.
	SPIRO COMP.-RATIOPHARM SPIRO COMP.FORTE- RATIOPHARM	cpr.pellic. cpr.pellic.
hydrochlorothiazide	ACCURETIC	cpr.
	ATACAND PLUS	cpr.
	BELSAR PLUS	cpr.
	CANDESERTAN RATIOPHARM COMP.	cpr
	CIBADREX	cpr.pellic.
	CO-BISOPROLOL-EG	cpr.enr.
	CO-DIOVAN; -FORTE	cpr.pellic.
	CO-ENALAPRIL-EG	cpr.
	CO-INHIBACE	cpr.enr.
	CO-LISINOPRIL-EG	cpr.
	CO-QUINAPRIL	cpr.pellic.
	CO-RENITEC	cpr.
	COAPPROVEL	cpr.
	CONCOR PLUS	cpr.pellic.
	COPALIA HCT	cpr.pellic.
	COZAAR PLUS	cpr.pellic.
	DAFIRO HCT	cpr.pellic.
	EXFORGE HCT	cpr.pellic.
	FORZATEN HCT	cpr.pellic.
	HYPORETIC	cpr.pellic.
	IFIRMACOMBI	cpr.pellic.
	IRBESARTAN HCT –BMS	cpr. ; cpr.pellic.
	IRBESARTAN HCT-TEVA	cpr.pellic.
	IRBESARTAN COMP-HEXAL	cpr.pellic.
	IMPRIDA HCT	cpr.pellic.
	KARVEZIDE	cpr.
	KINZALKOMB	cpr.
	LISINOPRIL-RATIOPHARM COMP	cpr.
	LOORTAN PLUS	cpr.
	LOSARTAN PLUS EG	cpr.pellic.
	LOSARTAN PLUS FORTE EG	cpr.pellic.
	LOSARTAN POTASSIUM HYDROCHLOROTHIAZIDE	cpr.pellic.
	LICONSA	
	METOHEXAL COMP.	cpr.
	MICARDIS PLUS	cpr.
	NOBIRETIC	cpr.pellic.
	OLMETEC PLUS	cpr.pellic.
	PRITOR PLUS	cpr.
	SECTRAZIDE	cpr. pellic.
	SEVIKAR HCT	cpr.pellic.
	SPIRONOLACTONE HCTZ DOC	cpr.
TEVETEN PLUS	cpr.	
TRITAZIDE	cpr.	
ZESTORETIC	cpr.	
ZOFENIL PLUS	cpr.pellic.	
ZOK-ZID	cpr.lib.prol.	
ZOPRANOL PLUS	cpr.pellic.	
DIVERS GENERIQUES		

hydroxy éthyl-amidon

HEMOHES	sol.p.perf.
TETRASPAN	sol.p.perf.
VOLULYTE	sol.p.perf.
VENOFUNDIN	sol.p.perf.
VOLUVEN	sol.p.perf.

indapamide

COVERSYL PLUS	cpr.
	cpr.pellic. ;
FLUDEX	cpr.lib.prol.
INDAPAMIDE-EG	drg.
INDAPAMID RATIOPHARM	cpr.ret.
DIVERS GENERIQUES	

mannitol

CUSTODIOL	sol.p.perf.
-----------	-------------

spironolactone

ALDACTAZINE	cpr.
ALDACTONE	cpr.
DOC SPIRONO	cpr.
SPIRO COMP.-RATIOPHARM	cpr.pellic.
SPIRO COMP.FORTE- RATIOPHARM	cpr.pellic.
SPIRONOLACTONE-EG	cpr.
SPIRONOLACTONE- RATIOPHARM	cpr.
DIVERS GENERIQUES	

torasémide

TORREM	cpr.
--------	------

Méthodes interdites**M1. MANIPULATION DE SANG OU DE COMPOSANTS SANGUINS**

1.L'administration ou réintroduction de n'importe quelle quantité de sang autologue, allogénique (homologue) ou hétérologue ou de globules rouges de toute origine dans le système circulatoire.

2. L'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l'oxygène incluant, sans s'y limiter, les produits chimiques perfluorés, l'éfaproxiral (RSR13) et les produits d'hémoglobine modifiée (p.ex. les substituts de sang à base de d'hémoglobine et les produits à base d'hémoglobines réticulées), mais excluant la supplémentation en oxygène par inhalation.

3.Toute manipulation intravasculaire de sang ou composant(s) sanguins (s) par des méthodes physiques ou chimiques.

filgrastim

FILGRASTIM-HEXAL	sol.p.inj./inj.
NEUPOGEN	sol.inj.
NIVESTIM	sol.p.perf., sol.p.inj.
TEVAGRASTIM	sol.inj.
RATIOGRASTIM	sol.p.perf./inj.
ZARZIO	sol.p.perf./inj.

lenogastim

GRANOCYTE-34	sol.inj.
--------------	----------

pegfilgrastim

NEULASTA-6	sol.inj.
NEUPOPEG	sol.inj.

M2. MANIPULATION CHIMIQUE ET PHYSIQUE

Ce qui suit est interdit :

1. La falsification, ou la tentative de falsification, dans le but d'altérer l'intégrité et la validité des échantillons recueillis lors du contrôle du dopage . Cette catégorie comprend, sans s'y limiter, la substitution et/ou l'altération de l'urine (p.ex. protéases).

2. Les perfusions intraveineuses et/ou injections de plus de 100 ml par période de 12 heures, sauf celles reçues légitimement dans le cadre de traitements hospitaliers, de procédures chirurgicales ou lors d'examen diagnostiques cliniques.

M3. DOPAGE GÉNÉTIQUE ET CELLULAIRE

Ce qui suit, ayant la capacité potentielle d'améliorer la performance sportive, est interdit :

1. L'utilisation de polymères d'acides nucléiques ou d'analogues d'acides nucléiques ;
2. L'utilisation d'agents d'édition génomique conçus pour modifier les séquences génomiques et/ou la régulation transcriptionnelle ou épigénétique de l'expression des gènes
3. L'utilisation de cellules normales ou génétiquement modifiées.

Substances interdites en compétition

CATÉGORIES S1 A S5 ET M1A M3 PRÉCITÉES !

S6. STIMULANTS

<i>Substance</i>	<i>Dénomination</i>	<i>Forme pharm.</i>
a) Stimulants non spécifiés		
modafinil	PROVIGIL	cpr.
b) Stimulants spécifiés		
adrénaline (épinéphrine)	ADRÉNALINE-BRAUN	sol.inj.
	ANAPEN	sol.inj.
	DENTOCAINE	sol.inj.
	DIABENE	gouttes
	FASTJEKT	sol.inj.
	JEXT	sol.inj.
	LIGNOSPAN	sol.inj.
	MARCAINE ADRENALINE	sol.inj.
	SEPTANEST ADRENALINE ; -N	sol.inj.
	UBISTESINE ADRENALINE	sol.inj.
XYLOCAINE ADRENALINE	sol.inj.	
atomoxetine	STRATTERA	cpr.
éphédrine	Ephédrine HCl Aguetant	srg sol inj
	CLARIX	sir.
etiléfrine	EFFORTIL	cpr. ; gttes
heptaminol	AMPECYCLAL	gélules
	DEBRUMYL	sol.buv.
	GINKOR FORT	sol.buv. ; gouttes ; gélul.
isoprenaline	ISUPREL	sol. pour perf.
méthylphénidate	CONCERTA	cpr.
	MEDIKINET ; - RETARD	cpr.
	RITALIN	cpr.
	RILATIN MR	gélules lib.prolongée
noradrénaline (=norépinéphrine)	LEVOPHED	sol.inj.
pseudoéphédrine	AERINAZE	cpr.lib.mod.
	CIRRUS	cpr.
	CLARINASE	cpr.lib.prol.
	NIOCITRAN	pdre

	REACTINE PSEUDOEPHEDRINE	cpr.lib.prol.
	RHINOSINUTAB SINUTAB ; -FORTE VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE	cps lib.prol. cpr. ; cpr.pellic. cpr.
rasagiline	AZILECT	cpr.
sélégiline	ELDEPRYL	cpr.
strychnine	DIABENE	gttes

La sibutramine se retrouve comme substance active, déclarée dans l'étiquetage ou non déclarée, dans des produits offerts en vente par correspondance, en particulier sur internet.

S7. NARCOTIQUES

alfentanil	RAPIFEN	sol.inj.
buprénorphine	SUBOXONE SUBUTEX TEMGESIC TEMGESIC SUBLINGUALIS TRANSTEC	. cpr.sublingual cpr. sol.inj. cpr. disp.transd.
fentanyl	ABSTRAL BREAKYL ; -START DUROGESIC EFFENTORA FENTAMEDICA-MATRIX FENTANYL-BRAUN FENTANYL-HAMELN FENTANYL-JANSSEN-CILAG INSTANYL MATRIFEN RECORFEN	cpr.subling. film buccogingival disp.transderm. cpr. disp.transderm. sol.inj. sol.inj. sol.inj. spray disp.transderm. disp.transderm.
hydromorphone	PALLADONE IMMEDIATE RELEASE PALLADONE INJEKT PALLADONE SLOW RELEASE	cps sol.p.inj. cps
méthadone	MEPHENON METHADDICT-5	cpr. ; sol.inj. cpr.
morphine	MORPHINE-STEROP MS CONTIN MS DIRECT ORAMORPH STELLORPHI	sol.p.inj. gran. ; cpr. ; cpr.lib.prol. cpr. sol.
oxycodone	OXYCONTIN OXYNORM OXYNORM INSTANT TARGINACT	cpr. sol.p.perf., sol.p.inj. cpr. orodisp. cpr.lib.prol.

S8. CANNABINOÏDES

Cannabinoïdes naturels (p.ex. cannabis, haschich, marijuana), cannabinoïdes synthétiques (p.ex. delta9-tétrahydrocannabinol (THC) et autres cannabimimétiques) sont interdits.

Delta-9-tétrahydrocannabinol/Cannabidiol	SATIVEX	sol.pulv. bucc.
--	---------	-----------------

S9. GLUCOCORTICOÏDES

<i>Substance</i>	<i>Dénomination</i>	<i>Forme pharm.</i>
Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu'ils sont administrés par voie orale, intraveineuse, intramusculaire ou rectale		
dexaméthasone	AACIDEXAM	sol.inj.
triamcinolone	ALBICORT	susp.inj.
beclométhasone	ALLERGO RHINATHIOL	susp.
fludrocortisone	ASTONIN-H	cpr.
dexaméthasone	AURICULARUM	pdre
budésonide	BUDÉNOFALK	cps lib.prol. ; cps ent.
deflazacort	CALCORT	cpr.
betaméthasone	CELESTONE	sol.inj. ;cpr. ;gttes
beclométhasone	CELESTONE CHRONODOSE	sol.inj.
prednisone	CLIPPER	cpr.lib.prol
	CORTANCYL	cpr
méthylprednisolone	DEPO MEDROL	sol.inj.
	DEPO MEDROL + LIDOCAINE	sol.inj.
betaméthasone	DIPROPHOS ; -DS	sol.inj.
fluocortolone	DOLOPROCT	crème rectale ; suppo
budésonide	ENTOCORT	gélules lib.prol.
dexaméthasone	ENTOCORT-ENEMA	lavement
	FORTECORTIN	cpr.
	FORTECORTIN INJECT	sol.inj.
	HYDROCORTISONE-ERFA	cpr.
triamcinolone	KENACORT	sol.inj.
prednisone	LODOTRA	cpr
méthylprednisolone	MEDROL ; -A ; -PAK	cpr.
dexaméthasone	ORADEXON	cpr
hydrocortisone	PLENADREN	cpr
hydrocortisone	SOLU-CORTEF	sol.inj.
prednisolone	SOLU-DECORTIN	pdre p.prep.inj.
		pdre p.prep.inj. ;
	SOLU-MEDROL ; -S.A.B.	sol.inj.
méthylprednisolone		
prednisolone	SOLUPRED	cpr ; sol.buvable
	DIVERS GENERIQUES	

Les médicaments topiques utilisés pour traiter des affections auriculaires, buccales, dermatologiques, gingivales, nasales, ophtalmologiques et péri-anales ne sont pas interdits. Il en est de même pour les glucocorticoïdes administrés par voie intra-articulaire, péri-articulaire, péri-tendineuse, péri-durale, intradermique et par inhalation.

Il est néanmoins très important de signaler leur usage lors d'un contrôle antidopage.

Substances interdites dans certains sports

P1. BETA-BLOQUANTS

Pour les disciplines sportives concernées voir sur le site de l'ALAD la Liste des interdictions 2019 de l'Agence mondiale antidopage section P1.

<i>Substance</i>	<i>Dénomination</i>	<i>Forme pharm.</i>
acébutolol	SECTRAL ; GE SECTRAZIDE	cpr. cpr.
aténolol	ATENOLOL-EG ATENOLOL/CHLORTALIDONE-EG TENIF TENORETIC ; -MITIS TENORMIN ; MITIS ; MINOR DIVERS GENERIQUES	cpr. cpr. cps. cpr. cpr.
bétaxolol	BETOPTIC ; - SINGLE DOSE ;	collyre ; sol. ; susp.
bisoprolol	BISOPROLOL-EG CO-BISOPROLOL-EG CONCOR ; -PLUS ; CONCOR COR DIVERS GENERIQUES	cpr. cpr.enr. cpr.drag. ; cpr.pellic. cpr.pellic.
cartéolol	ARTEOPTIC LA CARTEABAK CARTEOL	collyre collyre collyre
carvedilol	CARVEDILOL EG KREDEX MAVODILOL DIVERS GENERIQUES	cpr. cpr. cpr.pellic.
céliprolol	SELECTOL	cpr.
esmolol	BREVIBLOC	sol.inj./perf.
labétalol	TRANDATE	cpr.enr. ; sol.inj.
levobunolol	BETAGAN	collyre
métoprolol	LOGIMAT METOHEXAL ; COMP ; RETARD ; SUCC METOPROLOL-EG SELOKEN SELOZOK ZOK-ZID DIVERS GENERIQUES	cpr. ; cpr.ret. ; cpr.pellic. cpr.pellic. ; cpr.lib.prol. cpr., sol.inj. cpr.lib.prol. cpr.lib.prol.
nebivolol	HYPORETIC HYPOLOC NEBIVOLOL-APOTEX NEBIVOLOL-EG NOBIRETIC NOBITEN	cpr cpr cpr. cpr. cpr cpr.
pindolol	VISKEN	cpr.

propranolol	VISKEN RETARD	cpr.enr.	
	INDERAL	cpr. ; sol.inj.	
	PROPRANOLOL EG	cpr.	
	PROPRANOLOL EG RETARD	gélules	
	DIVERS GENERIQUES		
sotalol	SOTALEX	cpr. ; sol.inj.	
timolol	AZARGA	collyre	
	COMBIGAN	collyre	
	COSOPT UNIT DOSE	collyre	
	DISPATIM SINE	collyre	
	DUOTRAV	collyre	
	GANFORT	collyre	
	GELTIM	gel	
	TIMABAK	collyre	
	TIMOLOL-FALCON	collyre	
	TIMO-POS, Timo-COMOD	collyre	
	TIMOPTOL	collyre ; gel	
	XALACOM	collyre	
		DIVERS GENERIQUES	
